

各 位

当社本社・結城工場・大阪支店従業員の新型コロナウイルス感染者発生と対応について

当社の本社ビル（東京都港区芝浦二丁目）、結城工場（茨城県結城市大字鹿窪）、大阪支店（大阪府吹田市南金田二丁目）に勤務している従業員7名が、新型コロナウイルス感染症検査（PCR検査）の結果、陽性であることを5月13日（金）に確認いたしました。当社における国内の感染者は97人目です。当該従業員は、現在医療機関を受診し治療回復に努めております。

本件を受け、所轄保健所と連携し、従業員の安全と健康、感染拡大防止を第一優先に考え、速やかに以下の対応をおこなっております。

- ・ 当社本社ビル内、結城工場内、大阪支店内の消毒作業を実施
- ・ 当該従業員の行動履歴と濃厚接触者の確認
- ・ 濃厚接触者と思われる従業員に対する自宅待機指示と健康状態に関する経過確認

今後も、社内外への感染拡大防止と従業員の安全確保を最優先に、関係各所と連携して対応してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

2022年4月22日
中野冷機株式会社

各 位

当社本社・結城工場従業員の新型コロナウイルス感染者発生と対応について

当社の本社ビル（東京都港区芝浦二丁目）、結城工場（茨城県結城市大字鹿窪）に勤務している従業員4名が、新型コロナウイルス感染症検査（PCR検査）の結果、陽性であることを4月21日（木）に確認いたしました。当社における国内の感染者は90人目です。当該従業員は、現在医療機関を受診し治療回復に努めております。

本件を受け、所轄保健所と連携し、従業員の安全と健康、感染拡大防止を第一優先に考え、速やかに以下の対応をおこなっております。

- ・ 当社本社ビル内、結城工場内の消毒作業を実施
- ・ 当該従業員の行動履歴と濃厚接触者の確認
- ・ 濃厚接触者と思われる従業員に対する自宅待機指示と健康状態に関する経過確認

今後も、社内外への感染拡大防止と従業員の安全確保を最優先に、関係各所と連携して対応してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

各 位

当社本社・結城工場従業員の新型コロナウイルス感染者発生と対応について

当社の本社ビル（東京都港区芝浦二丁目）、結城工場（茨城県結城市大字鹿窪）に勤務している従業員4名が、新型コロナウイルス感染症検査（PCR検査）の結果、陽性であることを3月31日（木）に確認いたしました。当社における国内の感染者は86人目です。当該従業員は、現在医療機関を受診し治療回復に努めております。

本件を受け、所轄保健所と連携し、従業員の安全と健康、感染拡大防止を第一優先に考え、速やかに以下の対応をおこなっております。

- ・ 当社本社ビル内、結城工場内の消毒作業を実施
- ・ 当該従業員の行動履歴と濃厚接触者の確認
- ・ 濃厚接触者と思われる従業員に対する自宅待機指示と健康状態に関する経過確認

今後も、社内外への感染拡大防止と従業員の安全確保を最優先に、関係各所と連携して対応してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

2022年3月18日
中野冷機株式会社

各 位

当社本社・結城工場従業員の新型コロナウイルス感染者発生と対応について

当社の本社ビル（東京都港区芝浦二丁目）、結城工場（茨城県結城市大字鹿窪）に勤務している従業員11名が、新型コロナウイルス感染症検査（PCR検査）の結果、陽性であることを3月17日（木）に確認いたしました。当社における国内の感染者は82人目です。当該従業員は、現在医療機関を受診し治療回復に努めております。

本件を受け、所轄保健所と連携し、従業員の安全と健康、感染拡大防止を第一優先に考え、速やかに以下の対応をおこなっております。

- ・ 当社本社ビル内、結城工場内の消毒作業を実施
- ・ 当該従業員の行動履歴と濃厚接触者の確認
- ・ 濃厚接触者と思われる従業員に対する自宅待機指示と健康状態に関する経過確認

今後も、社内外への感染拡大防止と従業員の安全確保を最優先に、関係各所と連携して対応してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

各 位

当社本社・結城工場従業員の新型コロナウイルス感染者発生と対応について

当社の本社ビル（東京都港区芝浦二丁目）、結城工場（茨城県結城市大字鹿窪）に勤務している従業員 38 名が、新型コロナウイルス感染症検査（PCR 検査）の結果、陽性であることを 3 月 9 日（水）に確認いたしました。当社における国内の感染者は 71 人目です。当該従業員は、現在医療機関を受診し治療回復に努めております。

本件を受け、所轄保健所と連携し、従業員の安全と健康、感染拡大防止を第一優先に考え、速やかに以下の対応をおこなっております。

- ・ 当社本社ビル内、結城工場内の消毒作業を実施
- ・ 当該従業員の行動履歴と濃厚接触者の確認
- ・ 濃厚接触者と思われる従業員に対する自宅待機指示と健康状態に関する経過確認

今後も、社内外への感染拡大防止と従業員の安全確保を最優先に、関係各所と連携して対応してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

2022年3月2日
中野冷機株式会社

各 位

当社本社従業員の新型コロナウイルス感染者発生と対応について

当社の本社ビル（東京都港区芝浦二丁目）に勤務している従業員 2 名が、新型コロナウイルス感染症検査（PCR 検査）の結果、陽性であることを 3 月 1 日（火）に確認いたしました。当社における国内の感染者は 33 人目です。当該従業員は、現在医療機関を受診し治療回復に努めております。

本件を受け、所轄保健所と連携し、従業員の安全と健康、感染拡大防止を第一優先に考え、速やかに以下の対応をおこなっております。

- ・ 当社本社ビル内の消毒作業を実施
- ・ 当該従業員の行動履歴と濃厚接触者の確認
- ・ 濃厚接触者と思われる従業員に対する自宅待機指示と健康状態に関する経過確認

今後も、社内外への感染拡大防止と従業員の安全確保を最優先に、関係各所と連携して対応してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

各 位

当社相模原サービスステーション従業員の新型コロナウイルス感染者発生と対応について

当社の相模原サービスステーション（神奈川県相模原市中央区上溝）に勤務している従業員1名が、新型コロナウイルス感染症検査（PCR検査）の結果、陽性であることを2月24日（木）に確認いたしました。当社における国内の感染者は31人目です。当該従業員は、現在医療機関を受診し治療回復に努めております。

本件を受け、所轄保健所と連携し、従業員の安全と健康、感染拡大防止を第一優先に考え、速やかに以下の対応をおこなっております。

- ・ 当社相模原サービスステーション内の消毒作業を実施
- ・ 当該従業員の行動履歴と濃厚接触者の確認
- ・ 濃厚接触者と思われる従業員に対する自宅待機指示と健康状態に関する経過確認

今後も、社内外への感染拡大防止と従業員の安全確保を最優先に、関係各所と連携して対応してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

2022年2月18日
中野冷機株式会社

各 位

当社本社・結城工場従業員の新型コロナウイルス感染者発生と対応について

当社の本社ビル（東京都港区芝浦二丁目）、結城工場（茨城県結城市大字鹿窪）に勤務している従業員7名が、新型コロナウイルス感染症検査（PCR検査）の結果、陽性であることを2月17日（木）に確認いたしました。当社における国内の感染者は30人目です。当該従業員は、現在医療機関を受診し治療回復に努めております。

本件を受け、所轄保健所と連携し、従業員の安全と健康、感染拡大防止を第一優先に考え、速やかに以下の対応をおこなっております。

- ・ 当社本社ビル内、結城工場内の消毒作業を実施
- ・ 当該従業員の行動履歴と濃厚接触者の確認
- ・ 濃厚接触者と思われる従業員に対する自宅待機指示と健康状態に関する経過確認

今後も、社内外への感染拡大防止と従業員の安全確保を最優先に、関係各所と連携して対応してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

各 位

当社本社・結城工場従業員の新型コロナウイルス感染者発生と対応について

当社の本社ビル（東京都港区芝浦二丁目）、結城工場（茨城県結城市大字鹿窪）に勤務している従業員2名が、新型コロナウイルス感染症検査（PCR検査）の結果、陽性であることを2月9日（水）に確認いたしました。当社における国内の感染者は23人目です。当該従業員は、現在医療機関を受診し治療回復に努めております。

本件を受け、所轄保健所と連携し、従業員の安全と健康、感染拡大防止を第一優先に考え、速やかに以下の対応をおこなっております。

- ・ 当社本社ビル内、結城工場内の消毒作業を実施
- ・ 当該従業員の行動履歴と濃厚接触者の確認
- ・ 濃厚接触者と思われる従業員に対する自宅待機指示と健康状態に関する経過確認

今後も、社内外への感染拡大防止と従業員の安全確保を最優先に、関係各所と連携して対応してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

2022年2月2日
中野冷機株式会社

各 位

当社結城工場従業員の新型コロナウイルス感染者発生と対応について

当社の結城工場（茨城県結城市大字鹿窪）に勤務している従業員3名が、新型コロナウイルス感染症検査（PCR検査）の結果、陽性であることを2月2日（水）に確認いたしました。当社における国内の感染者は21人目です。当該従業員は、現在医療機関を受診し治療回復に努めております。

本件を受け、所轄保健所と連携し、従業員の安全と健康、感染拡大防止を第一優先に考え、速やかに以下の対応をおこなっております。

- ・ 当社結城工場内の消毒作業を実施
- ・ 当該従業員の行動履歴と濃厚接触者の確認
- ・ 濃厚接触者と思われる従業員に対する自宅待機指示と健康状態に関する経過確認

今後も、社内外への感染拡大防止と従業員の安全確保を最優先に、関係各所と連携して対応してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

各 位

当社結城工場従業員の新型コロナウイルス感染者発生と対応について

当社の結城工場（茨城県結城市大字鹿窪）に勤務している従業員 3 名が、新型コロナウイルス感染症検査（PCR 検査）の結果、陽性であることを1月18日（火）に確認いたしました。当社における国内の感染者は18人目です。当該従業員は、現在医療機関を受診し治療回復に努めております。

本件を受け、所轄保健所と連携し、従業員の安全と健康、感染拡大防止を第一優先に考え、速やかに以下の対応をおこなっております。

- ・ 当社結城工場内の消毒作業を実施
- ・ 当該従業員の行動履歴と濃厚接触者の確認
- ・ 濃厚接触者と思われる従業員に対する自宅待機指示と健康状態に関する経過確認

今後も、社内外への感染拡大防止と従業員の安全確保を最優先に、関係各所と連携して対応してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

2021年9月21日
中野冷機株式会社

各 位

当社結城工場従業員の新型コロナウイルス感染者発生と対応について

当社の結城工場（茨城県結城市大字鹿窪）に勤務している従業員 1 名が、新型コロナウイルス感染症検査（PCR 検査）の結果、陽性であることを9月20日（月）に確認いたしました。当社における国内の感染者は15人目です。当該従業員は、現在医療機関を受診し治療回復に努めております。

本件を受け、所轄保健所と連携し、従業員の安全と健康、感染拡大防止を第一優先に考え、速やかに以下の対応をおこなっております。

- ・ 当社結城工場内の消毒作業を実施
- ・ 当該従業員の行動履歴と濃厚接触者の確認
- ・ 濃厚接触者と思われる従業員に対する自宅待機指示と健康状態に関する経過確認

今後も、社内外への感染拡大防止と従業員の安全確保を最優先に、関係各所と連携して対応してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

各 位

当社結城工場従業員の新型コロナウイルス感染者発生と対応について

当社の結城工場（茨城県結城市大字鹿窪）に勤務している従業員 1 名が、新型コロナウイルス感染症検査（PCR 検査）の結果、陽性であることを9月3日（金）に確認いたしました。当社における国内の感染者は14人目です。当該従業員は、現在医療機関を受診し治療回復に努めております。

本件を受け、所轄保健所と連携し、従業員の安全と健康、感染拡大防止を第一優先に考え、速やかに以下の対応をおこなっております。

- ・ 当社結城工場内の消毒作業を実施
- ・ 当該従業員の行動履歴と濃厚接触者の確認
- ・ 濃厚接触者と思われる従業員に対する自宅待機指示と健康状態に関する経過確認

今後も、社内外への感染拡大防止と従業員の安全確保を最優先に、関係各所と連携して対応してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

2021年8月18日
中野冷機株式会社

各 位

当社本社従業員の新型コロナウイルス感染者発生と対応について

当社の本社ビル（東京都港区芝浦二丁目）に勤務している従業員 1 名が、新型コロナウイルス感染症検査（PCR 検査）の結果、陽性であることを8月17日（火）に確認いたしました。当社における国内の感染者は13人目です。当該従業員は、現在医療機関を受診し治療回復に努めております。

本件を受け、所轄保健所と連携し、従業員の安全と健康、感染拡大防止を第一優先に考え、速やかに以下の対応をおこなっております。

- ・ 当社本社ビル内の消毒作業を実施
- ・ 当該従業員の行動履歴と濃厚接触者の確認
- ・ 濃厚接触者と思われる従業員に対する自宅待機指示と健康状態に関する経過確認

今後も、社内外への感染拡大防止と従業員の安全確保を最優先に、関係各所と連携して対応してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

各 位

当社本社従業員の新型コロナウイルス感染者発生と対応について

当社の本社ビル（東京都港区芝浦二丁目）に勤務している従業員 1 名が、新型コロナウイルス感染症検査（PCR 検査）の結果、陽性であることを8月3日（火）に確認いたしました。当社における国内の感染者は12人目です。当該従業員は、現在医療機関を受診し治療回復に努めております。

本件を受け、所轄保健所と連携し、従業員の安全と健康、感染拡大防止を第一優先に考え、速やかに以下の対応をおこなっております。

- ・ 当社本社ビル内の消毒作業を実施
- ・ 当該従業員の行動履歴と濃厚接触者の確認
- ・ 濃厚接触者と思われる従業員に対する自宅待機指示と健康状態に関する経過確認

今後も、社内外への感染拡大防止と従業員の安全確保を最優先に、関係各所と連携して対応してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

2021年7月30日
中野冷機株式会社

各 位

当社本社従業員の新型コロナウイルス感染者発生と対応について

当社の本社ビル（東京都港区芝浦二丁目）に勤務している従業員 1 名が、新型コロナウイルス感染症検査（PCR 検査）の結果、陽性であることを7月29日（木）に確認いたしました。当社における国内の感染者は11人目です。当該従業員は、現在医療機関を受診し治療回復に努めております。

本件を受け、所轄保健所と連携し、従業員の安全と健康、感染拡大防止を第一優先に考え、速やかに以下の対応をおこなっております。

- ・ 当社本社ビル内の消毒作業を実施
- ・ 当該従業員の行動履歴と濃厚接触者の確認
- ・ 濃厚接触者と思われる従業員に対する自宅待機指示と健康状態に関する経過確認

今後も、社内外への感染拡大防止と従業員の安全確保を最優先に、関係各所と連携して対応してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

各 位

当社本社従業員の新型コロナウイルス感染者発生と対応について

当社の本社ビル（東京都港区芝浦二丁目）に勤務している従業員 1 名が、新型コロナウイルス感染症検査（PCR 検査）の結果、陽性であることを6月8日（火）に確認いたしました。当社における国内の感染者は10人目です。当該従業員は、現在医療機関を受診し治療回復に努めております。

本件を受け、所轄保健所と連携し、従業員の安全と健康、感染拡大防止を第一優先に考え、速やかに以下の対応をおこなっております。

- ・ 当社本社ビル内の消毒作業を実施
- ・ 当該従業員の行動履歴と濃厚接触者の確認
- ・ 濃厚接触者と思われる従業員に対する自宅待機指示と健康状態に関する経過確認

今後も、社内外への感染拡大防止と従業員の安全確保を最優先に、関係各所と連携して対応してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

2021年3月16日
中野冷機株式会社

各 位

当社本社従業員の新型コロナウイルス感染者発生と対応について

当社の本社ビル（東京都港区芝浦二丁目）に勤務している従業員 1 名が、新型コロナウイルス感染症検査（PCR 検査）の結果、陽性であることを3月15日（月）に確認いたしました。当社における国内の感染者は9人目です。当該従業員は、現在医療機関を受診し治療回復に努めております。

本件を受け、所轄保健所と連携し、従業員の安全と健康、感染拡大防止を第一優先に考え、速やかに以下の対応をおこなっております。

- ・ 当社本社ビル内の消毒作業を実施
- ・ 当該従業員の行動履歴と濃厚接触者の確認
- ・ 濃厚接触者と思われる従業員に対する自宅待機指示と健康状態に関する経過確認

今後も、社内外への感染拡大防止と従業員の安全確保を最優先に、関係各所と連携して対応してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

各 位

当社結城工場従業員の新型コロナウイルス感染者発生と対応について

当社の結城工場（茨城県結城市大字鹿窪）に勤務している従業員 2 名が、新型コロナウイルス感染症検査（PCR 検査）の結果、陽性であることを1月22日（金）に確認いたしました。当社における国内の感染者は8人目です。当該従業員は、現在医療機関を受診し治療回復に努めております。

本件を受け、所轄保健所と連携し、従業員の安全と健康、感染拡大防止を第一優先に考え、速やかに以下の対応をおこなっております。

- ・ 当社結城工場内の消毒作業を実施
- ・ 当該従業員の行動履歴と濃厚接触者の確認
- ・ 濃厚接触者と思われる従業員に対する自宅待機指示と健康状態に関する経過確認

今後も、社内外への感染拡大防止と従業員の安全確保を最優先に、関係各所と連携して対応してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

2021年1月12日
中野冷機株式会社

各 位

当社本社従業員の新型コロナウイルス感染者発生と対応について

当社の本社ビル（東京都港区芝浦二丁目）に勤務している従業員 1 名が、新型コロナウイルス感染症検査（PCR 検査）の結果、陽性であることを1月8日（金）に確認いたしました。当社における国内の感染者は6人目です。当該従業員は、現在医療機関を受診し治療回復に努めております。

本件を受け、所轄保健所と連携し、従業員の安全と健康、感染拡大防止を第一優先に考え、速やかに以下の対応をおこなっております。

- ・ 当社本社ビル内の消毒作業を実施
- ・ 当該従業員の行動履歴と濃厚接触者の確認
- ・ 濃厚接触者と思われる従業員に対する自宅待機指示と健康状態に関する経過確認

今後も、社内外への感染拡大防止と従業員の安全確保を最優先に、関係各所と連携して対応してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

各 位

当社本社従業員の新型コロナウイルス感染者発生と対応について

当社の本社ビル（東京都港区芝浦二丁目）に勤務している従業員 2 名が、新型コロナウイルス感染症検査（PCR 検査）の結果、陽性であることを12月28日（月）に確認いたしました。当社における国内の感染者は5人目です。当該従業員は、現在医療機関を受診し治療回復に努めております。

本件を受け、所轄保健所と連携し、従業員の安全と健康、感染拡大防止を第一優先に考え、速やかに以下の対応をおこなっております。

- ・ 当社本社ビル内の消毒作業を実施
- ・ 当該従業員の行動履歴と濃厚接触者の確認
- ・ 濃厚接触者と思われる従業員に対する自宅待機指示と健康状態に関する経過確認

今後も、社内外への感染拡大防止と従業員の安全確保を最優先に、関係各所と連携して対応してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

2020年10月23日
中野冷機株式会社

各 位

当社本社従業員の新型コロナウイルス感染者発生と対応について

当社の本社ビル（東京都港区芝浦二丁目）に勤務している従業員 1 名が、新型コロナウイルス感染症検査（PCR 検査）の結果、陽性であることを10月23日（金）に確認いたしました。当社における国内の感染者は3人目です。当該従業員は、現在医療機関を受診し治療回復に努めております。

本件を受け、所轄保健所と連携し、従業員の安全と健康、感染拡大防止を第一優先に考え、速やかに以下の対応をおこなっております。

- ・ 当社本社ビル内の消毒作業を実施
- ・ 当該従業員の行動履歴と濃厚接触者の確認
- ・ 濃厚接触者と思われる従業員に対する自宅待機指示と健康状態に関する経過確認

今後も、社内外への感染拡大防止と従業員の安全確保を最優先に、関係各所と連携して対応してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

各 位

当社本社従業員の新型コロナウイルス感染者発生と対応について

当社の本社ビル（東京都港区芝浦二丁目）に勤務している従業員 1 名が、新型コロナウイルス感染症検査（PCR 検査）の結果、陽性であることを10月20日（火）に確認いたしました。当社における国内の感染者は2人目です。当該従業員は、現在医療機関を受診し治療回復に努めております。

本件を受け、所轄保健所と連携し、従業員の安全と健康、感染拡大防止を第一優先に考え、速やかに以下の対応をおこなっております。

- ・ 当社本社ビル内の消毒作業を実施
- ・ 当該従業員の行動履歴と濃厚接触者の確認
- ・ 濃厚接触者と思われる従業員に対する自宅待機指示と健康状態に関する経過確認

今後も、社内外への感染拡大防止と従業員の安全確保を最優先に、関係各所と連携して対応してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上

2020年8月18日

中野冷機株式会社

各 位

当社本社従業員の新型コロナウイルス感染者発生と対応について

当社の本社ビル（東京都港区芝浦二丁目）に勤務している従業員 1 名が、新型コロナウイルス感染症検査（PCR 検査）の結果、陽性であることを8月16日（日）に確認いたしました。当該従業員は、現在医療機関を受診し治療回復に努めております。

本件を受け、所轄保健所と連携し、従業員の安全と健康、感染拡大防止を第一優先に考え、速やかに以下の対応をおこなっております。

- ・ 当社本社ビル内の消毒作業を実施
- ・ 当該従業員の行動履歴と濃厚接触者の確認
- ・ 濃厚接触者と思われる従業員に対する自宅待機指示と健康状態に関する経過確認

今後も、社内外への感染拡大防止と従業員の安全確保を最優先に、関係各所と連携して対応してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以 上